
BAUPLAN · KOSTENLOS · OHNE ANMELDUNG

Schminktisch mit Ausschnitt und Spiegel

Schminktisch mit Kantholzgestell, einer Platte mit Bogenausschnitt, damit man nah an den Spiegel rücken kann, und einem kleinen Stufenregal aus Resten. Mit Konstruktion des Bogens, Gestellmaßen und Ansicht.



GRÖSSE 110 × 45 cm, 74 cm hoch, Spiegelplatte 60 × 60	**GESTELL** Kantholz 5 × 5 cm
PLATTE mit bogenförmigem Ausschnitt zum Heranrücken	**SPIEGEL** auf Trägerplatte, mit Spiegelklebeband
EXTRA Mini-Regal aus Resten	**WERKZEUG** Säge, Stichsäge, Akkuschrauber, Dübel

Inhalt: Zuschnittliste · Platte mit Bogen · Vorderansicht · Mini-Regal · 5 Bauschritte

Herausgegeben von bauplan-bauanleitung.de. Online-Fassung mit allen Maßen: https://www.bauplan-bauanleitung.de/schminktisch-selber-bauen/ · Stand Oktober 2026. Maße in Zentimetern, wenn nicht anders angegeben.

Zuschnittliste

Dieser Schminktisch besteht aus einem Gestell aus Kanthölzern, einer Tischplatte mit einem bogenförmigen Ausschnitt an der Vorderkante und einer senkrechten Trägerplatte für den Spiegel. Der Ausschnitt lässt Platz für die Knie; man sitzt dichter am Spiegel als an einem geraden Tisch.

NR.	TEIL	ANZ.	MASS (CM)	WOFÜR	OK
1	Bein	4	72 × 5 × 5		☐
2	Querstrebe kurz	4	30 × 5 × 5	seitlich, oben und 10 cm über dem Boden	☐
3	Querstrebe lang	3	90 × 5 × 5	hinten oben, hinten unten, Auflage innen	☐
4	Tischplatte	1	110 × 45 × 2	mit Bogenausschnitt	☐
5	Trägerplatte	1	60 × 60 × 2	für den Spiegel	☐
6	Spiegel	1	nach Wunsch	Spiegelklebeband	☐
7	Rundholz Ø 2	6 + 2	10 und 21 lang	Mini-Regal	☐
8	Reststück	2	15 × 10 × 1	Mini-Regal	☐


Gerechnet

Gestell 90 + 2 × 5 = 100 cm breit, 30 + 2 × 5 = 40 cm tief; Platte steht vorn und seitlich 5 cm über, hinten bündig. Höhe 72 + 2 = 74 cm. Bogen: Sehne 80 cm, Stich 30 cm, Radius (40² + 30²) / (2 × 30) = 41,7 cm. Der Mittelpunkt liegt 11,7 cm vor der Vorderkante.


Prüfen

- ☐ Gestell steht gerade, kippelt nicht
- ☐ Bogenkante glatt geschliffen
- ☐ Trägerplatte fest, bündig hinten
- ☐ Spiegel vollflächig verklebt


Platte, Ansicht, Regal



Tischplatte von oben. Gestrichelt: Gestell darunter.



Vorderansicht.



Mini-Regal von der Seite: unten vier Füße 10 cm, oben zwei 10er und zwei 21er.


Schritt für Schritt bauen

1 Rückseite des Gestells

Zwei Beine oben mit einer 90er Strebe verbinden. Eine zweite 90er Strebe 10 cm über der Unterkante zwischen die Beine.


2 Seiten und Vorderbeine

Je zwei 30er Streben seitlich anschrauben: oben bündig, unten 10 cm hoch. Vorderbeine daran. Die dritte 90er Strebe oben zwischen die seitlichen Streben, 20 cm vor der hinteren; sie trägt die Platte zusätzlich.




3 Bogen sägen

An der Vorderkante 15 cm von beiden Seiten markieren, in der Mitte 30 cm nach hinten. Durch die drei Punkte einen Bogen zeichnen: mit einer Leiste, die man biegt, oder mit Schnurzirkel (Radius 41,7 cm). Aussägen, schleifen. Platte auflegen: hinten bündig, vorn und seitlich 5 cm Überstand, von unten verschrauben.



4 Spiegelplatte

In die Unterkante der 60er Platte vier Dübellöcher bohren, passend in die Tischplatte, sodass die Trägerplatte hinten bündig steht. Dübel und Kante mit Leim, aufstecken. Zusätzlich von unten verschrauben, wenn der Tisch nicht an der Wand steht. Spiegel mit Spiegelklebeband aufkleben.



5 Mini-Regal

Unter ein Reststück vier 10er Füße leimen. Unter das zweite zwei 10er und zwei 21er Füße. Aufeinanderstellen und verleimen. Ist das Reststück dicker als 1 cm, die langen Füße entsprechend verlängern.

